



Pulse




Pulse


Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide


1



2



3




Pulse

Quick Start Guide


Guide de démarrage rapide

4



5

JBL MusicFlow App





Available on the
App Store

Pulse

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

6



- 1
-
- Press
- Appuyer Indrukken Tryk
 Pulsar Trykk Tryk
 Premir Paina 눌리기
 Drücken Нажать 按一下
 Premere Tryck på 按一下
-
- 2
-
- Drag
- Faites glisser slepen Trek
 arrastrar dra ドラッグ
 arrastar vetää 트레그
 ziehen taщить 二레그
 trascinare dra 拖动

7

LED Behavior

	OFF	Blinking	ON
① Power	Product is OFF	NA	Product is ON
Bluetooth	Not connected	Pairing mode	Connected
● Black light Mode	Light is OFF	NA	Light is ON

Pulse

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

EN

- Power supply: 5VDC, 2,3A
- Transducers: 1.5"(40mm)x2
- Amplifier power: 6W X2
- Frequency response: 105~20kHz
- Signal-to-noise ratio: 80dB
- Dimensions (Dia x H): 79mmx182mm
- Battery type: Polymer Li-ion 3.7V/4000mAh
- Input connections: 3.5mm
- Listening time on battery power: 5 hours
- Battery charge time: 3 hours
- Bluetooth transmitter frequency range: 2.402 – 2.480 GHz
- Bluetooth transmitter power: 0 ~ 4dBm
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

ES

- Alimentación: 5VDC, 2,3A
- Transductores: 1.5"(40mm)x2
- Potencia de amplificación: 6W X2
- Respuesta de frecuencia: 105~20kHz
- Relación señal-ruido: 80dB
- Dimensiones (Dia x A) 79mmx182mm
- Tipo de batería: Iones de polímero de litio 3.7V/4000mAh
- Conexiones de entrada: 3.5 mm
- Tiempo de audición con alimentación a batería: 5 horas
- Tiempo de carga de la batería: 3 horas
- Alcance de frecuencia del transmisor Bluetooth: 2.402 – 2.480 GHz
- Potencia del transmisor Bluetooth: 0 ~ 4dBm
- Modulación del transmisor Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

FR

- Alimentation électrique : 5 VCC, 2,3A
- Transducteurs : 40 mm (1,5") x 2
- Puissance de l'amplificateur : 6 W x 2
- Plage de fréquences : 105~20 kHz
- Rapport signal sur bruit : 80 dB
- Dimensions (Dia x H) : 79 mm x 182 mm
- Type de batterie : lithium-ion polymère 3,7 V / 4000 mAh
- Connexions d'entrée : 3,5 mm
- Durée d'écoute sur batterie : 5 heures
- Temps de charge de la batterie : 3 heures
- Bande de fréquences de l'émetteur Bluetooth : 2,402 – 2,480 GHz
- Puissance de l'émetteur Bluetooth : 0 ~ 4 dBm
- Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK, $\pi/4$ DQPSK 8DPSK

PT

- Fonte de alimentação: 5 V CC, 2,3 A
- Transdutores: 40 mm (1,5") x2
- Potência do amplificador: 6 W x2
- Resposta em frequência: 105~20 kHz
- Relação sinal/ruído: 80 dB
- Dimensões (Diâm. x A): 79 mm x 182 mm
- Tipo de bateria: Polímero de íões de lítio 3,7 V/4000 mAh
- Ligações de entrada: 3,5 mm
- Tempo de audição com bateria: 5 horas
- Tempo de carregamento da bateria: 3 horas
- Gama de frequências do transmissor Bluetooth: 2,402 – 2,480 GHz
- Potência do transmissor Bluetooth: 0 ~ 4 dBm
- Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

Pulse

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

DE

- Stromversorgung: 5 VDC, 2,3 A
- Schallgeber: 1,5" (40 mm)x2
- Verstärkerleistung: 6 W x2
- Frequenzbereich: 105 Hz–20 kHz
- Rauschabstand: 80 dB
- Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 79 mm x 182 mm
- Akkutyp: Polymer-Li-Ionen 3,7 V/4000 mAh
- Eingangsanschlüsse: 3,5 mm
- Abspieldauer mit Akku: 5 Stunden
- Batterieladezeit: 3 Stunden
- Bluetooth-Sender Frequenzbereich: 2,402 – 2,480 GHz
- Bluetooth-Übertragungsleistung: 0–4 dBm
- Bluetooth-Übertragungsmodulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

NL

- Stroomvereisten: 5VDC, 2,3A
- Transducers: 1.5" (40mm) x2
- Versterkervermogen: 6W X2
- Frequentiebereik: 105~20kHz
- Signaal-ruisverhouding: 80dB
- Afmetingen (Diameter x H): 79mm x 182mm
- Type batterij: Polymeer Li-ion 3.7V/4000mAh
- Ingangaansluitingen: 3,5mm
- Luistertijd op batterijvoeding: 5 uur
- Oplaadtijd batterij: 3 uur
- Bluetooth transmittersfrequentiebereik: 2.402 – 2.480 GHz
- Bluetooth transmittersvermogen: 0 ~ 4dBm
- Bluetooth transmittersmodulatie: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

IT

- Alimentazione: 5 VCC, 2,3A
- Trasduttori: 1,5"(40mm) x 2
- Potenza dell'amplificatore: 6W X 2
- Risposta di frequenza: 105~20kHz
- Rapporto segnale-rumore: 80dB
- Dimensioni (Diam. x Alt.): 79 mm x 182 mm
- Tipo di batteria: Polimeri di litio 3,7V/4000mAh
- Conessioni in ingresso: 3,5 mm
- Tempo di ascolto con l'alimentazione a batteria: 5 ore
- Tempo di carica della batteria: 3 ore
- Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth: 2,402 – 2,480 GHz
- Potenza del trasmettitore Bluetooth: 0 ~ 4dBm
- Modulazione del trasmettitore Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

NO

- Strømforsyning: 5VDC, 2,3A
- Omformere: 1,5" (40mm) x 2
- Forsterkereffekt: 6W X 2
- Frekvensrespons: 105~20kHz
- Signal-til-støy-forhold: 80 dB
- Dimensjoner (Ø x H) 79mmx182mm
- Batteritype: Polymer Li-ion 3,7V/4000mAh
- Innganger: 3,5mm
- Lyttetid på batteristrøm: 5 timer
- Ladetid for batteri: 3 timer
- Frekvensområde for Bluetooth-sender: 2,402 – 2,480 GHz
- Strøm for Bluetooth-sender: 0~4dBm
- Modulasjon for Bluetooth-sender: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

Pulse

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

FI

- Virransyöttö: 5 VDC, 2,3 A
- Muuntimet: 1,5"(40 mm) x 2
- Vahvistimen teho: 6 W X 2
- Taajuusvaste: 105~20 kHz
- Signaali-kohina-suhde: 80 dB
- Mitat (H x K): 79 mm x 182 mm
- Akkutyyppi: Polymeerilithiumioni 3,7 V/4000 mAh
- Tuloliitännät: 3,5 mm
- Kuuntelu-aika akkuteholla: 5 tuntia
- Akun latausaika: 3 tuntia
- Bluetooth-lähettimen taajuusväli: 2,402 – 2,480 GHz
- Bluetooth-lähettimen teho: 0~4 dBm
- Bluetooth-lähettimen modulaatio: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

SV

- Strömförsörjning: 5 V DC, 2,3 A
- Element: 1,5-tums (40 mm) x 2
- Förstärkareffekt: 6 W x 2
- Frekvensomfång: 105 Hz~20 kHz
- Signal-brus-förhållande: 80 dB
- Dimensioner (Dia x H): 79 x 182 mm
- Batterityp: Litiumpolymer 3,7 V/4000 mAh
- Ingång: 3,5 mm
- Lyssningstid vid batteridrift: 5 timmar
- Laddningstid för batteriet: 3 timmar
- Bluetooth-sändarens frekvensområde: 2.402 – 2.480 GHz
- Bluetooth-sändarens effekt: 0~4 dBm
- Bluetooth-sändarens modulering: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

RU

- Источник питания: 5 В пост. тока, 2,3 А
- Преобразователи: 2 x 1,5-дюймовых (40 мм)
- Мощность усилителя: 2 x 6 Вт
- Эффективный рабочий диапазон частот: 105 Гц - 20 КГц
- Отношение "сигнал-шум": 80 Дб
- Габариты (диаметр x высота): 79 мм x 182 мм
- Тип аккумулятора: полимерный ионно-литиевый, 3,7 В/4000 мА*ч
- Входные соединения: 3,5 мм
- Время прослушивания от аккумулятора: 5 часов
- Время зарядки аккумулятора: 3 часа
- Частотный диапазон передатчика Bluetooth: 2.402 – 2.480 ГГц
- Мощность передатчика Bluetooth: 0 - 4 дБ/мВт
- Модуляция передатчика Bluetooth: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

DA

- Strømforsyning: 5 V DC, 2,3A
- Transducere: 1,5" (40 mm) x 2
- Forstærkereffekt: 6 W x 2
- Frekvensområde: 105 Hz - 20 kHz
- Signal til støj-forhold: 80 dB
- Mål (Ø x H): 79 mm x 182 mm
- Batteritype: Polymerlithiumion 3,7 V/4.000 mAh
- Indgangsstik: 3,5 mm
- Lyttetid på batteristrøm: 5 timer
- Batteriopladningstid: 3 timer
- Frekvensområde for Bluetooth-transmitter: 2.402-2.480 GHz
- Bluetooth-sende-effekt: 0-4 dBm
- Bluetooth-sendemodulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

Pulse

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

JP

- 電源 : 5VDC, 2.3A
- トランスデューサー: 1.5"(40mm)x2
- アンプ出力: 6W X2
- 周波数特性 : 105~20kHz
- S/N比 : 80dB
- 寸法 (直径 x 高さ) : 79mmx182mm
- バッテリーの種類 : リチウムイオンポリマー3.7V/4000mAh
- 入力接続: 3.5mm
- バッテリー駆動時 連続可聴時間 : 5時間
- バッテリー充電時間 3時間
- Bluetoothトランスミッター周波数帯域: 2.402 - 2.480 GHz
- Bluetoothトランスミッター出力 : 0-4dBm
- Bluetoothトランスミッター変調 : GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

CHS

- 电源 : 5VDC, 2.3A
- 换能器 : 1.5"(40mm)x2
- 功放功率 : 6W X2
- 频率响应 : 105~20kHz
- 信噪比 : 80dB
- 尺寸 (直径 x 高) : 79mm x 182mm
- 电池类型 : 聚合物锂离子电池 3.7V/4000mAh
- 输入连接 : 3.5mm
- 使用电池供电的收听时间 : 5 小时
- 电池充电时间 : 3 小时
- 蓝牙发射器频率范围 : 2.402 - 2.480 GHz
- 蓝牙发射器功率 : 0~4dBm
- 蓝牙发射器调制 : GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

KO

- 전원 공급: 5VDC, 2.3A
- 변환기: 1.5"(40mm) x 2
- 앰프 전력: 6W x 2
- 주파수 응답: 105 ~ 20kHz
- 신호 대 잡음비: 80dB
- 치수(직경 x 높이): 79mm x 182mm
- 배터리 유형: 폴리머 리튬이온 3.7V/4,000Ah
- 입력 연결: 3.5mm
- 배터리 출력에 대한 청취 시간: 5시간
- 배터리 충전 시간: 3시간
- 블루투스 송신기 주파수 범위: 2.402 ~ 2.480GHz
- 블루투스 송신기 출력: 0 ~ 4dBm
- 블루투스 송신기 변조: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

CHT

- 电源 : 5VDC, 2.3A
- 轉換器 : 1.5"(40mm)x2
- 放大器功率 : 6W X2
- 频率回應 : 105~20kHz
- 雜訊比 : 80dB
- 尺寸 (直径 x 高) : 79mmx182mm
- 電池類型 : 聚合物鋰離子 3.7V/4000mAh
- 輸入連接 : 3.5mm
- 使用電池時的收聽時間 : 5 小時
- 電池充電時間 : 3 小時
- Bluetooth 發射機頻率範圍 : 2.402 - 2.480 GHz
- Bluetooth 發射機功率 : 0 ~ 4dBm
- Bluetooth 發射機調變 : GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

Pulse

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br



XXXX-XX-XXXX



(01)07896359528851